

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR ZK/01/13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ZK**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (G) według projektu. Zamierzone zastosowanie: ściany murowane, słupy i ściany działowe.**

3. Producent:

**MTB Sp. z o. o.**

**Krępna, ul. Cegielniana 16, 47-330 Zdzeszowice.**

4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

6a. Norma zharmonizowana: **EN 998-2:2016**

Jednostka notyfikowana: **Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Notyfikacja nr 1488.**

6b. Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe


<b>Zasadnicze charakterystyki</b>		<b>Właściwości użytkowe</b>	<b>Zharmonizowana specyfikacja techniczna lub dokumentacja</b>
Wytrzymałość na ściskanie		M5	EN 998-2:2016
Wytrzymałość spoiny	wytrzymałość na ścinanie	0,15 N/mm <sup>2</sup> (wartość tabelaryczna, Załącznik C; PN-EN 998-2)	
	wytrzymałość na zginanie	≥ 0,20 N/mm <sup>2</sup>	
Zawartość chlorków		≤ 0,1% Cl	
Reakcja na ogień		A1	
Absorpcja wody		≤ 0,1 kg/m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup>	
Współczynnik przepuszczania pary wodnej		μ = 15/35 (wartość tabelaryczna, PN-EN 1745, Tablica A.12)	
Współczynnik przewodzenia ciepła		λ, dry mat = 0,82 dla gęstości 1800 kg/m <sup>3</sup> W/m·K (wartość tabelaryczna, PN-EN 1745, Tablica A.12)	
Trwałość		ubytek masy ≤ 5% spadek wytrzymałości na zginanie ≤ 40% (zastosowana metoda oceny właściwości użytkowej: PN-85/B-04500 p. 4.11)	
Substancje niebezpieczne		NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Krępna, 06.09.2019  
Miejsce i data wydania

  
**KIEROWNIK ZAKŁADU** Kierownik Zakładu  
Podpis: imię i nazwisko Artur Oliwecki  
stanowisko